# أكسيد النيتروز: الحقائق

### ما هو أكسيد النيتروز؟

أكسيد النيتروز (nitrous oxide)، المعروف باسم "غاز الضحك"، هو غاز عديم اللون وغير قابل للاشتعال ويستخدم بشكل عام للتخدير

كما يُشار إليه أحياناً بتعبير المادة المستنشقة أو الطيارة.

المستنشقات هي مواد مثبّطة للجهاز العصبي المركزي؛ وهذا يعني أنها تبطئ عمل الدماغ. على الأخص معدّل التّنفس وضربات القلّب.

## كيف يستخدم أكسيد النيتروز؟

يتمّ في العادة استنشاق الغاز من خلال البالونات المملوءة من أسطوانات الغاز. من المكن أنِ تتضرر الرئتين بشكل كبير إذا ثمّ استنشاق الغاز مباشرة من الكبسولات أو الاسطوانات.

عند استنشاقه، تدخل الأبخرة إلى مجرى الدم بسرعة كبيرة ويتمّ الشعور بآثارها بعد مجرد بضع ثوانِ.

يعرف أكسيد النيتروز أيضاً بغاز الضحك وبالنيترو وأكسيد النيتروجين الثنائى (N2O) وبنظام أكسيد النيتروجين (NOS) وبنانغز (nangs) و whippet وهيبى كراك (hippy crack) والقنبلة التلقائية (buzz bomb) والبالونات.

# تأثير أكسيد النيتروز

- الكمية التي تستنشقها
- صحتك العامة (تزيد الخاطر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12)
  - جَربتك السابقة المرتبطة باستنشاقك أكسيد

#### التأثيرات المباشرة

قد يبدأ تأثير أكسيد النيتروز على الفور ومن المكن أن يستمر من دقيقتين إلى ثلاث دقائق: وقد تستمر بعض التأثيرات لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة.

- يعتمد تأثير أكسيد النيتروز على:
  - - طولك ووزنكَ
- - - ما إذا تم أخذه مع عقاقير أخرى.

#### قد تتضمن الآثار الجسدية ما يلي:

- "تيقظ" أو "ابتهاج" أولي

  - القهقهة والضحك
    - خدر في الجسم

### قد تشمل آثار الاستخدام المطوّل\*:

- فقدان الذاكرة
- استنفاذ الفيتامين ب12 (يؤدي الاستنفاذ الطويل الأمد إلى تضرر الدماغ والنخاع)
  - فقرالدم
  - السلس (نزول البول أو البراز لا إرادياً)
    - خدر في اليدين أو القدمين
      - تشنّج الأطراف
- تشوّهات خَلقية مُحتملة (إذا استهلك أثناء الحمل)
  - ضعف الجهاز المناعى
  - اضطراب الأجهزة التناسلية

#### قد تشمل الأثار النفسية:

- الاكتئاب
- الاعتماد النفساني
  - الذهان

### قد ينتج عن استنشاق كمية كبيرة من أكسيد النيتروز:

• الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادى

• انخفاض في ضغط الدم

ضحك خارج عن السيطرة

• تشوّه الأصوات

• دوخة و/أو دوار

• الموت المفاجئ

• تغيّم الرؤية

• ارتباك

- الإغماء
- مشية غير ثابتة، متعثرة
- من المكن أن يكون استنشاق أكسيد النيتروز ميتاً إذا لم قصل على ما يكفى من الأكسجين، ويُعرفُ ذلكُ بنَقص التَأكسُج أي نقص مقدار الأكسجين في الدم .

\*استخدامه لأكثر من مرة واحدة في الأسبوع

## خلطه مع عقاقير أخرى

خلط أكسيد النيتروز مع الكحول قد يؤدي إلى زيادة الخاطرِ المصاحبة لكلتا المادتين ومن المكن أن يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الحوادث ّأو الوفاة.

من المكن أن تتسبب عملية خلط أكسيد النيتروز مع الكحول في:

- الارتباك
- الشعور بالثقل أو الخمول
  - انخفاض التركيز
- فقدان السيطرة على الجسم.

يزيد احتمال التعرض للجرعة المفرطة إذا تمّ استنشاقه مع أدوية أخرى مسببة للاكتئاب مثل البنزوديازيبينات أو المواد الأفيونية. مّن المكن أن يؤثر استخدام أكسيد النيتروز مع الأدوية الأخرى المسببة للاكتئاب على معدل التنفِس وعلى القلب والأوعية الدموية. ومن المكن أن يزيد خلط العقاقير أيضاً من خطر التعرّض للإغماء والاختناق أو الاختناق من القيء.

### الجرعة المفرطة

على الرغم من انخفاض احتمال الحصول على جرعة مفرطة من أكسيد النيتروز إلا أنّ الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو بضغط الدم غير الطبيعي قد يكونون أشد عرضة للمخاطر لأنّ انخفاض مستويات الأكسّجين الناجم عن استنشاق الغاز يزيد من معدل ضربات القلب، مما قد يسبب المشاكل.

عند الاستنشاق مباشرة من الاسطوانة، يكون الغاز شديد البرودة (40 درجة مئوية تحت الصفر) ومن المكن أن يتسبب في تثليج الأنف والشُّفاه والحلُق (ما في ذلك الحبال الصوتية). وما أنّ الغاز مضغوط أيضاً باستمرار. من المكن أَن يتسّبب في تَمزّيق أنسّجة الرئة عند استنشاقه مباشرة من هذه الحّاويات. يساعد إطلاق أكسيد النيتروز إلى البالون على تسخين الغاز وتعديل الضغط

بإمكان الناس أيضاً إيذاء أنفسهم إذا استخدموا عبوات غاز مُعيبة، والتي قد تنفجر. ومن المكن أن يؤدي استنشاق عدة عبوات غازية من خلالٍ جهاز تقّطير واحد (وهو جهاز محمول يستخدم في "نقطير" اسطوانة/بالون أكسيد النيتروز) إلى حروق في اليدين نتيجة البرودة.

لتقليل الخاطر المرتبطة بإساءة استخدام أكسيد النيتروز. لا:

- تستخدمه بمفردك أو فى أماكن خطرة أو منعزلة
- تضع أكياس بلاستيكية فوق رأسك أو خصر تنفسك
- تطلق الرذاذ بالقرب من مواد قابلة للاشتعال، مثل اللهب المكشوف أو السجائر
  - تشرب الكحول أو تتناول عقاقير أخرى
  - تقف أو ترقص أثناء الاستنشاق، لأنّه قد يغمى عليك

### في حالة الطوارئ

إذا لم تستطع إيفاظ شخص ما أو كنت تعتقد بأنّه قد تعرّض لإصابة في الرأس جراء سقوطه الناجم عن تعاطي الخدرات - اتصل بالإسعاف على الفور.

انصل دائماً على الرقم ثلاثة أصفار ((000) triple zero) لطلب الإسعاف وأخبر عامل الهاتف بأنّ الشخص قد تناول جرعة مفرطة (لا تأتي الشرطة في العادة إلا إذا مات الشخص أو أصبح عنيفاً).

يجب عليك أيضاً:

- في حال كان الشخص فاقداً للوعي، أن تضعه على جانبه. في وضعية الإنعاش؛
  - البقاء مع الشخص؛
  - حاول ألا تصاب بالذعر؛
- ' خَفَقَ من تنفسه، وأزل أي شيء قد يسدّ المسلك الهوائي.
- قم بعملية الإنعاش فماً لفم في حال توقفه عن التنفس.

في حال كان الشخص يقوم بخلط أكسيد النيتروز مع عقاقير أخرى أخبر السعفين من

NSW Ambulance بالذي تناوله بالصبط. المسعفون متواجدون لتقديم المساعدة. لا يُقحِم المسعفون في العادة الشرطة ما لم يكن هناك خطر على أنفسهم أو على الأشخاص/الأطفال الآخرين أو في حال توفي شخص ما أو تم ارتكاب جرية (مثل العنف أو

### وضعية الإنعاش


الشكل 1: اركع بجوار الشخص. ارفع الذراع الأقرب إليك وضعه في زاوية 90 درجة بالنسبة لجسمه.



الشكل 2: ضع اليد الأخرى خَت الرأس بشكل محاذٍ للخد حتى تسند الرأس.



الشكل 3: ارفع الساق الأبعد عنك وضع القدم على الأرض.



الشكل 4: باستخدام ركبته كرافعة. اسحب الشخص بالجاهك برفق حتى

قم بإرجاع الرأس للخلف وتأكّد من أنّ

المسلك الهوائي مفتوح وغير مسدود.

### معلومات ونصائح

خدمة تقديم المعلومات عن الكحول والخدرات (ADIS)
في نيو سلوث وبلز على مدار 24 ساعة. 7 أيام في الأسبوع
لتوفير التعليم والمعلومات والإحالات والإرشاد في وقت
الأزمات بالإضافة إلى الدعم، انصل بالرقم 8000 9361 (20)
(مدينة سيدني الكبرى) أو بالرقم 999 422 1800 (من خارج
مدينة سيدني الكبرى ومن الولايات) أو اطلع على الرابط
www.yourroom.com.au

اتصل بخدمة ADIS للاستفسار عن أقرب منفذ للبرنامج الخاص بتوفير الإبروالحاقن (NSP).

تقدّم Your room المعلومات والنصائح حول الخدرات والكحول والحملات والموارد المتوفرة. اطلع على الرابط www.yourroom.com.au

يقدّم مجلس الصحة والبحوث الطبية الخاص بالسحكان الأصليين (AHMRC) روابط للخدمات الصحية النسكان الأصليين الصحية التي يديرها مجتمع السكان الأصليين في جميع أنحاء نيو ساوت ويلز. اطلع على الرابط www.ahmrc.org.au/members للحصول على معلومات عن أعضاء AHMRC بما في ذلك الخريطة الإقليمية والمعلومات والروابط إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالأعضاء.

يقدّم مركز التثقيف حول الكحول والخدرات الخاص بدوي الثقافات المتعددة (DAMEC) خدماته للأشخاص من الجمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً. انصل مركز DAMEC على الرقم 1301 8118 (02) أو للحصول على خدمات الإرشاد والدعم الخاصة بالجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً انصل بالرقم 0150 8706 (02).

تقدّم Drug Info حقائق وموارد حول الكحول وغيرها من الخدرات وكيفية الوقاية من الضرر المرتبط بها. اطلع على الرابط www.druginfo.adf.org.au

يقدّم برنامج Drug Info التابع لكتبة ولاية نيو ساوث ويلز معلومات عن الكحول وغيرها من الخدرات في المكتبات العامة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز. اطلع على الرابط www.druginfo.sl.nsw.gov.au

> تقدّم eheadspace الدعم في مجال الصحة العقلية والعافية والعلومات والخدمات للشباب (25-12 عامًا) وعائلاتهم وأصدقائهم. اطلع على الرابط www.eheadspace.org.au

يقدّم **برنامج دعم الأسر بشأن الخدرات (FDS)** الدعم عبر الهاتف على مدار 24 ساعة. 7 أيام في الأسبوع للعائلات التي تمر بأزمة نتيجة المشاكل المرتبطة بالخدرات والكحول. اتصل بخط المساعدة على الرقم 368 368 1300 أو اطلع على الموقع الإلكتروني www.fds.org.au

Kids Helpline هي خدمة إرشاد مجانية على مدار 24 ساعة للأشخاص الذين يبلغون 5 إلى 25 سنة من العمر. يتمّ تقديم الإرشاد عبر موقع Kids Helpline الإلكتروني www.kidshelp.com.au أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الانصال بالرقم 1800 55 1800.

تعمل خدمة Nepean الخاصة بالشباب المدمنين على الخدرات والكحول (NYDAS) في إطار نموذج شامل للرعاية للتصدي لجموعة من القضايا التي تواجه الشباب (20-12 سنة من العمل والمتعلقة بتعاطيهم للكحول وغيرها من الخدرات. انصل بالرقم 2129 4734 02 أو بالرقم 1333 4734 02.

جمعية الخدمات الخاصة بالمتعاطين ومرضى الإيدز في نيو ساوت ويلز (NUAA) هي منظمة رئيسية تُعنى بتقدم المعلومات لمن يتعاطون الخدرات في نيو ساوت ويلز حول الحد من الضرر بالإضافة إلى تثقيف الأفران للوقاية من الفيروسات المنقولة بالدم. اطلع على الرابط www.nuaa.org.au

الخط الساخن لتقديم العلومات حول السجوم هو مركز انصال يعمل على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع وهو متاح في جميع أنحاء أستراليا. انصل بالرقم 12 13 13 المحتفظة عبر الإنترنت تُعنى بالصحة العقلية للشباب ولديها موقع إلكتروني يَسهل استخدامه عبر الهاتف الجوال بالإضافة إلى المنتديات التي تستطيع من خلالها الحصول على المساعدة والمعلومات والدعم، اطلع على الرابط Sexual Health Info Link تقدّم الصحة الجنسية مجاناً وبصورة سرية، اطلع على طرابط على الرابط www.au.reachout.com الرابط على الرابط الصحة الجنسية مجاناً وبصورة سرية، اطلع على الرابط www.shil.nsw.gov.au

Smart Recovery هي جماعة قائمة على المساعدة الذاتية الطوعية تساعد الأشخاص على التعافي من استهلاك الكحول وتعاطي الخدرات وغيرها من السلوكيات المرتبطة بالإدمان. اطلع على الرابط www.smartrecoveryaustralia.com.au

Youth Action هي منظمة رئيسية للشباب في نيو ساوت ويلز. اطلع على الرابط للرابط والميان. اطلع على الرابط واستخدم خيار البحث للنفاذ إلى دليل خدمات الشباب في نيو ساوث ويلز.

تهدف Health إلى الحدّ من الضرر المرتبط بالخدرات الذي يصيب الأفراد والمجتمع من خلال عرض الحقائق. بما في ذلك العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المحتفدة المخدرات الأخدى.

### الحمل

يصبح على جانبه.

من الحتمل أن يسبب استخدام أي عقار أثناء الحمل الضرر للأم وللجنين على حدّ سواء.

أطلعي موظفي الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة. أو طبيبك الحلي، عن أي عقار تستخدمينه وقومي بحضور الفحوصات الخاصة بمرحلة ما قبل الولادة بشكل منتظم.

### الجمعيات القائمة على المساعدة الذاتية

na.org.au هو الرابط الإلكتروني للهيئة الأسترالية للمدمنين الجهولين (Narcotics Anonymous) معين Australia) وهي زمالة أو جمعية لا تسعى للربح مؤلفة من مدمنين متعافين يجتمعون بانتظام لمساعدة بعضهم البعض على الاستمرار بالابتعاد عن الخدرات عبر برنامج يهدف للامتناع التام عن كافة الخدرات.



© NSW Ministry of Health 2018 SHPN (HP NSW) 180422